

MANUFACTURER DOCUMENT PACKAGE

Manufacturer's Manual

Reference package for procurement and maintenance review

KEYENCE

KV-D30

THREE-COLOR OPERATOR PANEL

Selected official Keyence product, dimension and configuration pages follow this cover.

OFFICIAL SOURCE

Keyence KV-D30 product and support pages

Official Keyence KV-D30 product page



KV-5000/3000 シリーズ

概要 仕様 型式一覧・外形寸法図 ダウンロード サポート

[HOME](#) > [商品情報](#) > [PLC / モーター / タッチパネル](#) > [PLC / プログラマブルコントローラ](#) > [プログラマブルコントローラ](#) > [型式一覧・外形寸法図](#) > KVシリーズ用オペレータパネル3色表示24桁×4行

KVシリーズ用オペレータパネル3色表示24桁×4行

KV-D30

こちらの商品は、生産終了となりました。以下の推奨代替機種をご覧ください。

ご不明点は、お電話でもお問い合わせいたします。(フリーダイヤル:0120-587-877 お気軽にお問い合わせください)

規格認証への適合状況は、当社からの出荷日時点の情報となります。

推奨代替機種



> 4型 TFTモノクロ(白/桃/赤) RS-232Cタイプ タッチパネル
VT3-VWMT



🔍 カタログで詳しく見る



📄 仕様をPDFで見る(データシート)

ダウンロード : [CAD / CAE](#) [マニュアル](#) [ソフト他](#) [3D-PDF](#)サポート : [お問い合わせ](#)[外形寸法図](#) | [CE](#) [UL](#) > UL 規格/CSA 規格適合

※ 写真は使用イメージを表現していることがあります。商品には含まれない場合がありますのでご注意ください。

仕様

型式	KV-D30
分類	簡易設定表示器
備考	・3色(緑・橙・赤)切り換え表示可能 ・24桁×4行表示可能 ・KV-700(CPUユニット)の他、KVシリーズにご使用いただけます。 ・2.5mケーブルと取付金具が付属しています。
価格(¥)	39,000


[型式一覧・外形寸法図](#) >ダウンロード : [技術資料](#) [データシート](#) [CAD / CAE](#) [マニュアル](#) [ソフト他](#)サポート : [お問い合わせ](#)[マイページ](#)[ダウンロード](#)[お問い合わせ](#)[0120-587-877](#)

Official Keyence KV-D30 dimension drawing


外形寸法図

※ 文字が読みにくい場合は、CADもしくはマニュアルをご確認ください。

■ KV-D30



■ Panel cutout dimensions



Official Keyence KV-D30 display-setting FAQ



[HOME](#) > [サポート](#) > [商品別ユーザーサポート](#) > [PLC / タッチパネル / 産業用ワイヤレスシステム](#) [ユーザーサポートサイト](#) > [制御機器FAQ（よくあるご質問）](#) > [制御機器FAQ（よくあるご質問）](#)

オペレータパネル KV-D30の表示設定方法

[制御FAQトップへ戻る](#)

Q オペレータパネル KV-D30の表示設定方法

オペレータパネル KV-D30の表示設定用に、専用のソフトは必要ですか？

A KV-D30の表示設定用のソフトはありません。
KV STUDIOまたは、KV BUILDERを使用して、ラダープログラムで表示設定をおこないます。
設定方法の詳細については、KV-D30ユーザーズマニュアルを参照してください。

[戻る](#)

お問い合わせ

商品に関するお問い合わせや技術的なご質問を、当社の専門スタッフが受けいたします。